



20 yıllık sektör tecrübesiyle, temizlik ve sanayi kimyasalları alanında faaliyet gösteren firmamız, Türkiye'nin önde gelen kimyasal üreticileri arasında yer almaktadır. Kurulduğumuz günden bu yana kalite, güven ve sürdürülebilir üretim anlayışını ilke edinerek binlerce müşterimizin çözüm ortağı olduk.

Ürün yelpazemizde; genel temizlik kimyasalları, endüstriyel temizlik ürünleri ve ağır sanayi kimyasalları yer almaktadır. Geniş üretim kapasitemiz ve esnek üretim altyapımız sayesinde, hem standart ürünlerde hem de özel formülasyonlarda hızlı ve etkili çözümler sunmaktayız.



MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin temizlik ve kimyasal ihtiyaçlarına, yüksek kaliteli, çevre dostu ve güvenilir ürünlerle yanıt vermek; sektörde fark yaratan çözümler üretmektir.



VİZYONUMUZ

Kimya sektöründe yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir bir marka olarak, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen lider üreticiler arasında yer almak.



KİMYASALLAR

TARIM Kimyasalları
HAVUZ Kimyasalları
DETERJAN ve KOZMETİK Kimyasalları
TEKSTİL Kimyasalları
YAPI Kimyasalları
GENEL Kimyasallar



MADDELER

YEM KATKI Maddeleri
GIDA KATKI Maddeleri



HAVUZ

- AquaLife DCN %56 Granül Klor
- AquaLife TCCA %90 Granül Klor
- AquaLife TCCA/T200 Tablet Klor
- AquaLife CA Hypo 70
- AquaLife pH -/G
- AquaLife pH +/G
- AquaLife Yosun Önleyici
- AquaLife İnorganik Çöktürücü
- AquaLife DET / AC Yüzey Temizleyici
- AquaLife Parlatici / Sürekli Temizleyici
- AquaLife DET / PE Filtre Temizleyici
- Koruma Havuz Suyu Kimyasalı
- Koruma pH Düşürücü
- pH Düşürücü
- pH Yükseltici



- Aseton
- ATMP
- Benzalkonyum Klorür (BAC50)
- Dissolvine NA (E.D.T.A 4NA)
- Flosoft 222
- Akrilamid Bazlı Kopolimer
- Fosforik Asit
- Galaxy CAPB (Alkil Amido Propil Betain 35%)
- HEDP
- Hidroklorik Asit
- İzopropil Alkol (IPA)
- Köpük Kesici
- Labsa
- KD- Comperlan
- Likit Parafin
- Nitrik Asit
- PACQ Sodyum Kümen Sulfonat 40% (SCS40)
- PACQ Sodyum Kümen Sulfonat 93% (SCS93)
- Korozyon İnhibitörü
- Mono Propilen Glikol (MPG)
- PEG400
- PLURAFAC LF221
- Sitrik Asit
- Sodyum Lauril Eter Sülfat 70% (SLES70)
- Sodyum Hidroksit (%32-48)
- Sodyum Hipoklorit
- Sodyum Tripolifosfat (STPP)
- Trietanol Amin (TEA)
- ZoharPearl 771
- Sedef (Sodium Lauret Sulphate, Edgs, Cocoamide Mea)



GIDA KATKI
MADDELERİ

- Allura Red
- Asetik Asit
- Sodyum Tetraborat (Boraks)
- Brilliant Blue
- Fosforik Asit
- Hidroklorik Asit
- Kalsiyum Klorür
- Potasyum Hidroksit
- Potasyum Sorbat
- Sitrik Asit
- Sodyum Benzoat
- Sodyum Bikarbonat
- Sodyum Hidroksit
- Sülfürik Asit
- Tartarik Asit
- Tartrazin
- Üre



TEKSTİL

KİMYASALLARI

- Alüminyum Sülfat
- Amonyak %25
- Asetik Asit %80
- Aseton
- Butil Asetat
- Diamonyum Fosfat (DAP)
- Etil Asetat
- Formik Asit %85
- Fosforik Asit %85
- Gliserin
- Sodyum Karbonat (Hafif Soda)
- Hidrojen Peroksit %50
- Hidroklorik Asit
- Kalsiyum Karbonat (Kalsit)
- Metilen Klorit
- Okzalik Asit
- PEG400
- Potasyum Karbonat
- Potasyum Permanganat
- Sodyum Asetat
- Sodyum Bikarbonat
- Sodyum Hidroksit (%48-32)
- Sodyum Hidrosülfat
- Sodyum Hipoklorit (Hipo)
- Sodyum Klorit
- Sodyum Metabisülfat
- Sodyum Silikat
- Sodyum Tiyosülfat
- Sülfürik Asit
- Tartarik Asit
- Trikloretilen



YAPI

KİMYASALLARI

- Ağır Soda
- Aseton
- Butil Diglikol
- Butil Glikol
- Gliserin
- Hidroklorik Asit
- İzopropil Alkol
- Köpük Kesici
- Magnezyum Oksit
- Monoetanol Amin (MEA)
- Monoetilen Glikol
- Nitrik Asit
- Potasyum Karbonat
- Sitrik Asit
- Sodyum Glukonat
- Sodyum Karbonat (Hafif Soda)
- Sodyum Metabisülfat
- Sodyum Persülfat
- Sodyum Tripolifosfat
- Sülfürik Asit
- Trietanol Amin (TEA)



YEM KATKI
MADDELERİ

- Amonyak
- Amonyum Klorür
- Asetik Asit
- Bakır Sülfat (Göztaşı)
- Çinko Oksit
- Çinko Sülfat Heptahidrat
- Demir Sülfat
- Formaldehit
- Formik Asit %85
- Fosforik Asit %85
- Gliserin
- Kalsiyum Klorür
- Magnezyum Klorür
- Magnezyum Sülfat
- Monopropilen Glikol (MPG)
- Potasyum Hidroksit (Potas Kostik)
- Potasyum Karbonat
- Potasyum Sorbat
- Sitrik Asit
- Sodyum Bikarbonat
- Sodyum Klorit
- Sodyum Molibdat
- Sodyum Sülfat
- Sodyum Tripolifosfat (STPP)
- Trisodyum Fosfat



TARIM

KİMYASALLARI

Sıvı Gübreler

- Targarden (Özel Çim Besini)
- Tarbloom (Bitki Coşturucu)
- Tarcrop (Ürün Artırıcı)
- Tarcloroxo (Toprak Şartlandırıcı)

Makrobesinler

- P-Over (Üstün Fosfor)
- Slow Release NB (Yeni Nesil Stabil Azot Gübresi)
- Best-K (Potasyum)

Mikrobesinler

- Tariron
- Tarman
- Tarzin
- Tarmix-5M



TARIM
KİMYASALLARI II

Diğer Tarım Kimyasalları

- Alüminyum Sülfat
- Amonyum Klorür
- Amonyum Persülfat
- Asetik Asit
- Bakır Sülfat (Göztaşı)
- Sodyum Tetraborat (Boraks)
- Borik Asit
- Çinko Klorür
- Çinko Oksit
- Çinko Sülfat Heptahidrat
- Demir Sülfat
- Demir III Klorür
- EDTA
- Formik Asit %85
- Fosforik Asit %85
- Hidrojen Peroksit %50
- Kalsiyum Karbonat (Kalsit)
- Magnezyum Klorür
- Magnezyum Oksit
- Magnezyum Sülfat
- Mangân Sülfat
- Monoetanol Amin (MEA)
- Nitrik Asit
- Potasyum Hidroksit (Potas Kostik)
- Potasyum Karbonat
- Potasyum Klorür
- Sitrik Asit
- Sodyum Glukonat
- Sodyum Metasilikat
- Sodyum Molibdat
- Sodyum Tripolifosfat(STPP)
- Sülfamik Asit
- Sülfürik Asit
- Trietanol Amin (TEA %85)



Ağır Soda

Cam, deterjan ve diğer sodyum bileşiklerinin üretimi.

Amonyum Biflorür

Cam işleme, metal yüzey işleme, ahşap koruyucularının üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca bakteri öldürücü olarak şeker fabrikalarında, bira fabrikalarında ve damıtma tesislerinde kullanılmaktadır.

Alüminyum Hidroksit

Emülsifiye edici, iyon değiştirici, mordan (boya pekiştirici), asit giderici ve filtre edici ortam olarak; seramiklerde, baskı mürekkeplerinde, deterjanlarda, ıslanmaz kumaşlarda, diş macunu ve tozunda kullanılır.

Amonyum Klorür

Tekstil ve deri sektöründe, kumaş baskısında ve boyamada kullanılır.

Anyonik Polielektrolit

Atık su arıtımında kullanılır.

Alüminyum Sülfat

İçme ve Atıksu arıtma tesislerinde çöktürme ajanı olarak kullanılır. Ayrıca mordan olarak boya ve tekstil sektöründe kullanılır.

Amonyak

Gübre, ilaç, boya, parfüm, temizlik maddelerin üretiminde kullanılmaktadır.



Asetik Asit %100-%80

Vinil asetat üretiminde, kauçuk imalatında koagülatör olarak, gıda sektöründe sirke yapımında kullanılır.

Aseton

Solvent uygulamalarında kullanılır.

ATMP

Soğutma suyu muamelesi, kazan suyu muamelesi, endüstride ve kurumsal temizlikte ve genel amaçlı metal iyon kontrolünde kullanılır.

Bakır Sülfat (Göztaşı)

Tarım sektöründe fungisit ve herbasit olarak kullanılır. Ayrıca boya ve tekstil sektöründe mordan olarak kullanılır.

Baryum Klorür

Kostik klorin fabrikalarında tuzlu su çözeltilerinin saflaştırılmasında, ısıtma işlem tuzlarının üretiminde, çelik yüzey sertleştirmede ve pigment boya üretiminde kullanılır.

Boncuk Kostik

Sodyum hidroksit, payet. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kağıt boya, deterjan endüstrisinde, gıda sanayii arıtmalarında ve petrol rafinelerinde kullanılır.



Butil Glikol

Yüzey tozumasını engelleyici, kurum geciktirici, yüzey düzenleyici olarak; çabuk kuruyan laklarda, verniklerde çözücü solvent olarak görev yapar.

Boraks (Sodyum Tetraborat)

Orta dereceli bir alkali çözelti oluşturan Boraks iyi bir su yumuşatıcısı olarak, deterjan ve kozmetiklerin yapımında kullanılır.

Çinko Oksit

Antibakteriyel özelliğinden dolayı ilaç ve kozmetik sanayinde, UV koruyucu olarak boya sektöründe ve tekstil sanayinde doğru malzemesi olarak kullanılır.

Borik Asit

Isıya dayanıklı cam, yanmaz kumaşlarda, elektroliz banyolarında, deri üretiminde, porselen parlatmada, çelik sertleştiricilerde kullanılır.

Butil Diglikol

Düşük uçuculuk özelliğiyle, fırınlama bitişleri için akış destekleyici olarak kullanılır.

Çinko Sülfat

Toprak pH düzenleyici olarak ve bitki gelişiminde destek ürünlerin üretiminde kullanılır.



Demir Sülfat

Yün boyamada ve mürekkep üretiminde bir mordan olarak kullanılır. Bir katalizör olarak, tehlikeli atık muamelesinde, su şartlandırmada ve kimyasal reaksiyonlarda kullanılır.

Demir III Klorür

Evsel ve endüstriyel su arıtma işlemlerinde, elektronikte baskılı devrelerin üretilmesinde, çamur şartlandırma, bakır aşındırma işlemlerinde ve tekstil (mordan olarak) kullanılmaktadır.

Diamonyum Fosfat (DAP)

Gübre ve yangın önleyici olarak kullanılır. Gıda sektöründe ise şarap yapımında ve bira üretiminde maya besiyeri olarak kullanılır.

Dietanolamin (DEA)

Nötralizasyon işlemlerinde ve aktivatör olarak, anyonik ve non-iyonik yüzey aktiflerin üretiminde, fotografik kimyasalların üretiminde, gaz temizleyici absorpsiyon yardımcısı olarak kullanılır.

Dietilen Glikol (DEG)

Doymamış poliester reçinelerinin üretiminde, poliüretanlar ve plastikleştiricilerde kullanılır.

Dissolvine NA (E.D.T.A 4NA)

Tekstil, kozmetik ve sanayide metal iyonlarını kontrol etmek için kullanılır.



Etil Asetat

Çeşitli aplikasyonlar çözücü ve seyreltici olarak kullanılır.

Formaldehit

Başlıca reçine imalatında ve kimyasal üretim ara maddesi olarak kullanılmaktadır.

Formik Asit

Çeşitli sektörlerde dezenfektan, solvent, bronzlaştırıcı ajan, metal temizleyici, ağartıcı ve kumaş boyama maddesi olarak kullanılır.

Fosforik Asit

Kola gibi yumuşak içeceklerin asitlendirilmesi ve fosfat tuzlarının üretilmesi için kullanılır.

Gliserin

Kozmetik-deterjan, ilaç ve gıda sektöründe, birçok üründe bir bileşen ve nemlendirme ajanı olarak kullanılır.

Hafif Soda

Cam, deterjan, kimya sanayii, sabun, tekstil, kağıt, döküm sanayii, petrol rafinerileri ve diğer sodyum bileşiklerinin üretiminde kullanılır.



HEDP

Kozmetik-deterjan sanayinde, amaşırsuyu ve hipo ieren formllerde stabilizr olarak kullanılır, ambalajların şişme problemlerini de nler. Yzme havuzlarında klor direncini saėlar.

Hidrazin Hidrat

Polimer yapılı kpklerin eldesinde bir kprtc ajan olarak; roket yakıtlarında ve hava yastıklarında kullanılan ėaz nclerinin eldesinde; bazı bcek ilalarında kullanılır.

Hidroflorik Asit

Cam şekillendirmede, yksek oktanlı benzin yapımında kullanılır.

Hidrojen Peroksit

Kaėıt sanayinde kaėıtların beyazlaştırılmasında, tekstil sektörnde kumaşların aėartılmasında kullanılır. Bileşik ayrıca dezenfektasyon, oksitleme, antiseptik retimi ve roket yakıtı retiminde de kullanılmaktadır.



Hidroklorik Asit

Tuz ruhu, çeliğin dekapajı, organik bileşiklerin oluşturulması, inorganik maddelerin sanayi dallarında üretimi ve gıda, ilaç, havuz ve içme suyundaki pH değerlerini kontrol etmekte kullanılmaktadır.

İzopropil Alkol

Isıya dayanıklı cam, yanmaz kumaşlarda, elektroliz banyolarında, deri üretiminde, porselen parlatmada, çelik sertleştiricilerde kullanılır.

Kalsiyum Karbonat

Kalsiyum karbonat, sanayide mermer, tebeşir ve kireçtaşı, boya malzemelerinin, PVC üretiminde ve seramik yapımında kullanılır.

Kalsiyum Klorür

Yağ çıkarmada ve yollar için buz kırmada kullanılır. Gıdalarda doku sertleştirici olarak rol oynar.

KAPS (Ağır Kir Yağ Sökücü)

Ağır kir-yağla kaplanmış, zift, gres, katran gibi birçok kaplama malzemesini yüzeyden temizler.

Katyonik Polielektrolit

Atık su arıtımında kullanılır.



Kostik Soda

Sodyum Hidroksit, likit ve payet. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kağıt, boya, deterjan endüstrisinde, gıda sanayii arıtmalarında ve petrol rafinelerinde kullanılır.

Köpük Kesici

Köpük kesiciler, bir solüsyonun veya emülsiyonun yüzey gerilimini azaltarak köpük oluşturmalarını engeller. Sıvı deterjanlarda ve tekstil yardımcılarında, arıtma tesislerinde kullanılır.

Magnezyum Klorür

Suda ve alkolde çözünür. Çimento, delme ve öğütme çarklarında kullanılır.

Mekanik Tablet Tuz



Metil Etil Keton

Solvent olarak yüzey kaplamalarda, boya sökücülerde, yapıştırıcılarda ve baskı mürekkeplerinde kullanılır. Ayrıca yağ ve kir sökücü olarak profesyonel temizlik ürünlerinde kullanılır.

Monoetilen Glikol

Soğutma sıvısı, antifriz, fren sıvısı, polyester film ve elyaf, alkit reçine, boya, vernik ve mürekkep imalatlarında kullanılır.

Monopropilen Glikol

Aroma ve esans sanayinde, ilaç ve kozmetik sektöründe, solvent emülsiyon oluşumunda bir koruyu ve yağlayıcı olarak kullanılır.

Metilen Klorit

Kauçuk, metal ve tekstil sanayilerinde, ilaç endüstrisinde şişe yıkamada temizleyici ajan olarak, aerosol uygulamalarında solvent buhar bastırmada ve genel temizlik solventi olarak kullanılır.

Nitrik Asit

Gübre, patlayıcı maddeler, boya ve ilaç yapımında ve maden işlemeciliğinde kullanılır.



Payet Kostik

Sodyum Hidroksit, payet. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kağıt, boya, deterjan endüstrisinde, gıda sanayii arıtmalarında ve petrol rafinelerinde kullanılır.

Poli Alüminyum Klorür Tuz (PAK30)

Endüstriyel atık su veya içme suyu arıtımında yaygın olarak kullanılan bir koagülant (pıhtılaştırıcı) kimyasaldır.

Potas Kostik

Alkalik bir baz olarak, sıvı sabun ve arap sabunu gibi birçok temizlik ürününün yapımında, gübre yapımında ve tarım ilaçlarında, tıpta ve endüstriyel kimyada kullanılır.

Potasyum Permanganat

Denim sektöründe ağartıcı olarak, arıtma sektöründe dezenfekte amacıyla ve deride dezenfektan ve temizleyici olarak kullanım alanı bulunur.

Potasyum Tripolifosfat

Suda çok çözünür, orta alkalilikte çözeltiler verir. Lateks emülsiyon boyalarında pigment dağılımını sağlar. Sıvı deterjanların formülasyonlarında yer alır.



Perkloretilen

Birçok uygulamada yaygın olarak da kuru temizlemede solvent olarak ve leke giderici gibi tüketici ürünlerinin içinde bileşen olarak yer alır.

Potasyum Karbonat

Endüstriyel ürünlerde, camlarda, seramiklerde, patlayıcılarda, gübrelerde ve sırlama endüstrisinde, kişisel bakım ürünlerinde, yumuşak sabunların üretiminde, inorganik tuzların üretiminde, boyalarda ve yün bitirme işlemlerinde kullanılır.

Rafine Tablet Tuz

Poli Alüminyum Klorür (PAK17)

İçme suyu ve atık su arıtımında, kağıt endüstrisinde kullanılır.

Potasyum Klorür

Tarım sektöründe gübre üretiminde ve farmasötik ürünlerde potasyum katkısı olarak kullanılır.

Ayrıca potasyum hidroksit ve potasyum metali üretiminde kullanılır.

Sitrik Asit

Deterjanlarda ve endüstriyel temizleme ürünlerinde, gıdaların ve çeşitli organik maddelerin dayanıklılığını arttırmak için ve bazı alkolsüz içeceklere tat vermek için kullanılır. Şekerleme ve ilaç yapımında da yararlanır.



Sodyum Asetat

Kuvvetli bir baz ve zayıf asidin tuzu olması, petrol üretimi ve delme çamurlarda, gıda muhafaza, tekstil ve elektrolizle kaplamada tamponlar olarak kullanımına imkan verir.

Sodyum Benzoat

Asitli gıdalarda mikroorganizma gelişimini engellemek için kullanılır.

Sodyum Bikarbonat

Asitlik düzenleyici, alkali ve yükseltici ajan.

Sodyum Bisulfat

Metalde son işlemde, temizlik ürünlerinde, klorlama işlemlerinde suyun pH ını düşürmek için ve yüzme havuzlarında kullanım yeri bulur.

Sodyum Glukonat

Alkali ve konsantre alkali çözeltilerde mükemmel kompleks yapıcı özelliğiyle, set geciktirici, plastikleştirici/su azaltıcı ve acılık durdurucu olarak kullanılır.

Sodyum Hidrosülfid

Çamaşır suyu üretiminde, tekstilde ağartma işlemlerinde, dezenfektan olarak, su ve Atıksu arıtmada, suların klorlanması; kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır.



Sodyum Klorit

Akrilik, poliamid, asetat ve pamuklu elyafların ağartılmasında kullanılan yükseltgen maddedir.

Sodyum Metabisülfite

Koruyucu ve renk açıcı olarak gıda ve tekstil sanayinde kullanılmaktadır.

Sodyum Metasilikat

Korozyon önleyici ajan olarak deterjanlarda ve sabunlarda, aşınmadan koruma amacıyla su şartlandırmada, boya ve pigmentler için koruyucu olarak, endüstriyel ürünler (silika jet vs.) için hammadde olarak kullanılır.

Sodyum Molibdat

Tarım sektöründe gübre olarak kullanılır. Ayrıca korozyon inhibitörü olarak metal kaplama ve su şartlandırma gibi çeşitli endüstrilerde kullanılır.

Sodyum Perkarbonat

Okside edici ve ağartıcı ajan olarak, deterjanlarda ve ilaç preparatlarında kullanılır.

Sodyum Persülfat

Polimerizasyon endüstrisinde başlatıcı olarak, deterjan ve kozmetik ürünlerinde ağartıcı, tekstil endüstrisinde yükseltgen ve metal yüzey işleminde kullanılır.



Sodyum Silikat

Pamuklu elyafların ön terbiyesinde pas lekelerini önlemek için, reaktif boya ve baskı işlemlerinde ve kasar banyosunda ortamın bazikliğini artırmada kullanılan zayıf bir baz.

Sodyum Sülfat

Toz deterjanlarda bir işleme (proses) yardımcısı ve bir doldurucu olarak, Kraft kağıt yapmak için ahşap hamur (macun) prosesi ve erimiş cam prosesinde hava kabarcıklarını uzaklaştırmak bir ajan olarak kullanılır.

Sodyum Tripolifosfat

Diş macunu, sabun, deterjanlarda ve endüstriyel temizleyicilerde temizleme kabiliyetini iyileştirmek amacıyla ve yapılandırıcı dolgu maddesi olarak kullanılır.

Sülfamik Asit

Gıda sektöründeki tatlandırıcıların sentezlerinde ve metal/seramik gibi yüzeyleri temizlemede kullanılır.

Sülfürik Asit

Fosfat gübresi, sentetik deterjanlar, boya ve pigmentler, patlayıcılar, ilaçlar, diğer asitler, parşömen kağıdı, tutkal ve ahşap koruyucuların üretiminde kullanılır.



Trikloretilen

Kir ve leke yıkama maddesi olarak ve birçok uygulamada solvent olarak kullanılır.

Trisodyum Fosfat

Çok amaçlı temizleyici ve yağ giderici ajandır, buhar kazanı pul (kabuk) uzaklaştırılması ve kireç önleme, su yumuşatmada kullanılır.

Tetrapotasyum Pirofosfat

Deterjanlarda, su yumuşatıcısı; metal temizleyici; sabun ve deterjan yapılandırıcı; sertlik stabilizasyonu ve kir dağılımı gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır.

Tuz

Trietanol Amin

Nötralize edici ajan olarak bulaşık deterjanında, araba yıkama şampuanlarında, sıvı sabun bazlı deterjan formülasyonlarında kullanılır.



İLETİŞİM

Adres

Emko Sanayi Sitesi F8-6, 75. Yıl Mah.
26110 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Telefon

+90 222 228 06 72,
+90 536 333 51 20

E-Mail

unkim@unverkimya.com

